

**Протокол № 67/06-16**  
**по выполнению повестки дня заседания**  
**Дисциплинарного комитета**  
**Союза «Национальная организация проектировщиков»**

г. Москва

21 июня 2016 года

В заседании Дисциплинарного комитета Союза «Национальная организация проектировщиков» участвовали:

- Член Дисциплинарного комитета Михайлов Г.С.,

- Член Дисциплинарного комитета Рушева О.В.,

- Член Дисциплинарного комитета Флегентов С.А.

Председательствующим на заседании Дисциплинарного комитета избран Михайлов Геннадий Степанович.

Приглашенные лица (без права голоса):

Технический секретарь Дисциплинарного комитета Лопатина О.А.

В соответствии с пунктом 1.5 Положения «О специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Союза «Национальная организация проектировщиков» мер дисциплинарного воздействия» Дисциплинарный комитет правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

№ п/п	Наименование члена Союза	ИНН	Вид, форма проверки, по результатам которой выявлены нарушения	Рассматриваемый вопрос	Решение Дисциплинарного комитета
1	ООО «Классические коммуникации»	7743571215	плановая камеральная	Нарушение п. 2.4 раздела III Правил контроля в области саморегулирования, Требований к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Проверка исполнения предписания Дисциплинарного комитета от 17.05.2016 г. об обязательном устранении выявленных нарушений	1. Продлить срок устранения ООО «Классические коммуникации» выявленных нарушений по 18.07.2016 г. 2. Заседание по проверке исполнения ООО «Классические коммуникации» предписания об обязательном устранении выявленных нарушений назначить на 19.07.2016 г.
2	ООО «ИНТЭКС»	7706578332	плановая камеральная	Нарушение п. 2.4 раздела III Правил контроля в области саморегулирования, Требований к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, п. 3.5 Положения "О страховании членами Союза "Национальная организация проектировщиков" гражданской ответственности". Проверка устранения нарушений, послуживших основанием для приостановления действия свидетельства о допуске (решение ДК от 17.05.2016 г.)	В связи с неустранением ООО «ИНТЭКС» в установленные сроки нарушений, послуживших основанием для приостановления действия свидетельства о допуске, отказать в возобновлении действия Свидетельства № 0115.06-2009-7706578332-П-050 о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, на срок по 18.07.2016 г. в отношении следующих видов работ: Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка (1.1*; 1.2*; 1.3*); Работы по подготовке архитектурных решений*; Работы по подготовке конструктивных решений*; Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий (4.1*; 4.2*; 4.3*; 4.4*; 4.5*; 4.6*); Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий (5.1*; 5.2*; 5.3*; 5.4*; 5.5*; 5.6*; 5.7*); Работы по подготовке технологических решений (6.1; 6.2; 6.3*; 6.4*; 6.5*; 6.6*; 6.7*; 6.8*; 6.9*; 6.10*; 6.11*; 6.12*); Работы по разработке специальных разделов проектной документации (7.1*; 7.2*; 7.3*; 7.4*; 7.5*); Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации*; Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды*; Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности*; Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения*; Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений*; Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком),* стоимость которых по одному договору составляет 300 000 000 (триста миллионов) рублей и более.

3	ООО «ВСК-Электро»	7725511421	плановая камеральная	Нарушение п. 2.4 раздела III Правил контроля в области саморегулирования. Проверка устранения нарушений, послуживших основанием для приостановления действия свидетельства о допуске (решение ДК от 17.05.2016 г.)	В связи с неустранением ООО «ВСК-Электро» в установленные сроки нарушений, послуживших основанием для приостановления действия свидетельства о допуске, отказать в возобновлении действия Свидетельства № 0194.06-2010-7725511421-П-050 о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, на срок по 18.07.2016 г. в отношении следующих видов работ: Работы по подготовке конструктивных решений*; Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий (4.3*; 4.4*; 4.5*); Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий (5.3*; 5.6*); Работы по подготовке технологических решений (6.3*; 6.4*; 6.6*; 6.7*; 6.9*; 6.11*; 6.12*, 6.13*); Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации*; Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений*.
4	ООО «МОСТПРО»	7728651970	плановая камеральная	Нарушение п. 2.4 раздела III Правил контроля в области саморегулирования. Проверка исполнения предписания Дисциплинарного комитета от 17.05.2016 г. об обязательном устранении выявленных нарушений	1. Продлить срок устранения ООО «МОСТПРО» выявленных нарушений по 18.07.2016 г. 2. Заседание по проверке исполнения ООО «МОСТПРО» предписания об обязательном устранении выявленных нарушений назначить на 19.07.2016 г
5.	ЗАО «Аэробилдинг Групп»	7717695990	плановая камеральная	Нарушение п. 2.4 раздела III Правил контроля в области саморегулирования. Проверка исполнения предписания Дисциплинарного комитета от 17.05.2016 г. об обязательном устранении выявленных нарушений	1. В связи с неисполнением предписания об обязательном устранении выявленных нарушений привлечь ЗАО «Аэробилдинг Групп» к дисциплинарной ответственности в виде вынесения предупреждения. 2. Продлить срок устранения ЗАО «Аэробилдинг Групп» выявленных нарушений по 18.07.2016 г. 3. Заседание по проверке исполнения ЗАО «Аэробилдинг Групп» предписания об обязательном устранении выявленных нарушений назначить на 19.07.2016 г.
6	ООО «СК СЕАН АКВА-ТЕРМ»	7718593575	плановая камеральная	Нарушение п. 2.4 раздела III Правил контроля в области саморегулирования. Проверка исполнения предписания Дисциплинарного комитета от 17.05.2016 г. об обязательном устранении выявленных нарушений	В связи с исполнением ООО «СК СЕАН АКВА-ТЕРМ» предписания об обязательном устранении выявленных нарушений дисциплинарное производство по делу прекратить.
7	ООО «СТРОЙСВЯЗЬК ОМПЛЕКС»	7723183856	плановая камеральная	Нарушение п. 2.4 раздела III Правил контроля в области саморегулирования. Проверка исполнения предписания Дисциплинарного комитета от 17.05.2016 г. об обязательном устранении выявленных нарушений	В связи с исполнением ООО «СТРОЙСВЯЗЬКОМПЛЕКС» предписания об обязательном устранении выявленных нарушений дисциплинарное производство по делу прекратить.
8	ООО «Архитектурно-строительный центр «Шар»	7701616337	плановая камеральная	Нарушение п. 2.4 раздела III Правил контроля в области саморегулирования. Проверка исполнения предписания Дисциплинарного комитета от 17.05.2016 г. об обязательном устранении выявленных нарушений	1. В связи с неисполнением предписания об обязательном устранении выявленных нарушений привлечь ООО «Архитектурно-строительный центр «Шар» к дисциплинарной ответственности в виде вынесения предупреждения. 2. Продлить срок устранения ООО «Архитектурно-строительный центр «Шар» выявленных нарушений по 18.07.2016 г. 3. Заседание по проверке исполнения ООО «Архитектурно-строительный центр «Шар» предписания об обязательном устранении выявленных нарушений назначить на 19.07.2016 г
9	ОАО «Опытный завод «Гидромонтаж»	5030026848	плановая камеральная	Нарушение п. 2.4 раздела III Правил контроля в области саморегулирования. Проверка исполнения предписания Дисциплинарного комитета от 17.05.2016 г. об обязательном устранении выявленных нарушений	В связи с исполнением ОАО «Опытный завод «Гидромонтаж» предписания об обязательном устранении выявленных нарушений дисциплинарное производство по делу прекратить.

10	ООО "Горгеострой"	7715702850	плановая камеральная  внеплановая камеральная	Нарушение п. 2.4 раздела III Правил контроля в области саморегулирования, п. 3.2 Положения о размере и порядке уплаты взносов членами Союза "Национальная организация проектировщиков". Проверка устранения нарушений, послуживших основанием для приостановления действия свидетельства о допуске (решение ДК от 17.05.2016 г.)	В связи с неустранением ООО "Горгеострой" в установленные сроки нарушений, послуживших основанием для приостановления действия свидетельства о допуске, отказать в возобновлении действия Свидетельства № 0253.06-2010-7715702850-П-050 о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, на срок по 18.07.2016 г. в отношении следующих видов работ: Работы по подготовке конструктивных решений; Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений.
11	ООО "ПроектТелеком Монтаж"	7727065476	внеплановая камеральная	Нарушение п. 3.2 Положения о размере и порядке уплаты взносов членами Союза "Национальная организация проектировщиков". Проверка устранения нарушений, послуживших основанием для приостановления действия свидетельства о допуске (решение ДК от 17.05.2016 г.)	В связи с неустранением ООО "ПроектТелекомМонтаж" в установленные сроки нарушений, послуживших основанием для приостановления действия свидетельства о допуске, отказать в возобновлении действия Свидетельства № 0450.02-2015-7727065476-П-050 о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, на срок по 18.07.2016 г. в отношении следующих видов работ: Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий (4.3; 4.4; 4.5); Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком), стоимость которых по одному договору не превышает 5 000 000 (Пять миллионов) рублей.
12	ООО Архитектурная проектная мастерская "ВВС"	5259029447	внеплановая камеральная	Нарушение п. 3.2 Положения о размере и порядке уплаты взносов членами Союза "Национальная организация проектировщиков". Проверка исполнения предписаний Дисциплинарного комитета от 01.03.2016 г., 05.04.2016 г., 17.05.2016 г. об обязательном устранении выявленных нарушений	В связи с исполнением ООО Архитектурная проектная мастерская "ВВС" предписаний об обязательном устранении выявленных нарушений дисциплинарное производство по делу прекратить.
13	АО "ЛАКИСТРОЙ"	7703004266	плановая камеральная, внеплановая камеральная	Нарушение п. 2.4 раздела III Правил контроля в области саморегулирования, п. 3.2 Положения о размере и порядке уплаты взносов членами Союза "Национальная организация проектировщиков". Проверка исполнения предписаний Дисциплинарного комитета от 01.03.2016 г., 05.04.2016 г., 17.05.2016 г. об обязательном устранении выявленных нарушений	Заседание по делу в отношении АО "ЛАКИСТРОЙ" отложить до 19.07.2016 г.
14	ООО "Архитрав "	7717709178	плановая камеральная	Нарушение п. 2.4 раздела III Правил контроля в области саморегулирования. Проверка исполнения предписаний Дисциплинарного комитета от 01.03.2016 г., 05.04.2016 г., 17.05.2016 г. об обязательном устранении выявленных нарушений	Заседание по делу в отношении ООО "Архитрав" отложить до 19.07.2016 г.

15	ООО "Комби-Сервис"	2628002324		Нарушение п. 2.2, 2.5 Положения о страховании членами Союза "Национальная организация проектировщиков" гражданской ответственности	1. Продлить срок устранения ООО "Комби-Сервис" выявленных нарушений по 18.07.2016 г. 2. Заседание по проверке исполнения ООО "Комби-Сервис" предписания об обязательном устранении выявленных нарушений назначить на 19.07.2016 г.
16	ООО "Комби-Сервис"	2628002324	плановая камеральная	Обращение ИФНС по г. Кисловодску Ставропольского края. Проверка исполнения предписания Дисциплинарного комитета от 17.05.2016 г. об обязательном устранении выявленных нарушений	

Председательствующий

Г.С. Михайлов

Технический секретарь  
Дисциплинарного комитета

О.А. Лопатина